


Dossier n° : 090-200819-4284

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : COGGIA-

Rapport N° 200808151 - 20200821



Page : 1 sur 1

Date de réception : 19/08/2020

Date de prélèvement : 19/08/2020

Heure de prélèvement : 10:45

Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO)

Code lieu de prélèvement : 0000002151

Localisation : Plage de santana

Commune : coggia

Heure de réception : 11:50

N° de prélèvement :

N° analyse DDASS :

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Type de visite : AU_BAIMER

Autre : N°13

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20200819-23527

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	-		-	19/08/20 / 19/08/20
Paramètres déterminés sur place.					
Température de l'Air	26.7	°C		M_INTERN	19/08/20 / 19/08/20
* Température de l'Eau	26.1	°C		SPMO150301	19/08/20 / 19/08/20
Transparence disque de Secchi	1.0	mètre			19/08/20 / 19/08/20
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			19/08/20 / 19/08/20
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			19/08/20 / 19/08/20
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			19/08/20 / 19/08/20
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			19/08/20 / 19/08/20
PhénoI	ABSENCE	qualit.			19/08/20 / 19/08/20
Caractéristiques organoleptiques.					
Couleur	Absence	qualit.			19/08/20 / 19/08/20
Analyses bactériologiques.					
* Escherichia coli / 100 ml	<10	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	19/08/20 / 121/08/20
* Entérocoques intestinaux	<10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	19/08/20 / 121/08/20

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Destinataires : AGENCE REGIONALE DE SANTE
COGGIA-

Date d'édition 21/08/20

P. Mancini
Chef de service Chimie appliquée

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser le marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

© Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DDGQ200202 V1 11.02.20