

Dossier n° : 090-250620-3539

Produit : Faux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : COGGIA-

Rapport N° 250606995 - 20250623

Mairie de COGGIA-

LIEU DIT CRUCCIATE

20160 COGGIA

Page : 1 sur 1

Date de réception : 20/06/2025

Date de prélèvement : 20/06/2025

Heure de prélèvement : 10:05

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Code lieu de prélèvement : 0000002151

Localisation : Plage de santana

Commune : coggia

Heure de réception : 12:07

N° de prélèvement :

N° analyse DDASS :

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Type de visite : AU_BAI MER

Autre : N°15884

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20250620-21675

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	-			20/06/25 120/06/25
Paramètres déterminés sur place.					
Température de l'Air	32	°C		M_INTERNE	20/06/25 120/06/25
* Température de l'Eau	25.6	°C		SPMO150301	20/06/25 120/06/25
Transparence de l'eau	2.0	mètre			20/06/25 120/06/25
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			20/06/25 120/06/25
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			20/06/25 120/06/25
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			20/06/25 120/06/25
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			20/06/25 120/06/25
Phénol	ABSENCE	qualit.			20/06/25 120/06/25
Caractéristiques organoleptiques.					
Couleur	Absence	qualit.			20/06/25 120/06/25
Analyses bactériologiques.					
* Escherichia coli / 100 ml	<10	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	20/06/25 122/06/25
* Entérocoques intestinaux	<10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	20/06/25 122/06/25

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : 

Destinataires : ARS CORSE
COGGIA-

Date d'édition 23/06/25

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit


JM. Chapuis
Directeur adjoint.

© Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V2 04.12.20