

Dossier n° : 090-250821-5428
Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.
Origine : COGGIA-
Rapport N° 250811101 - 20250825

Mairie de COGGIA-
LIEU DIT CRUCCIATE

20160 COGGIA

Page : 1 sur 1

Date de réception	: 21/08/2025	Heure de réception	: 11:18
Date de prélèvement	: 21/08/2025	N° de prélèvement	:
Heure de prélèvement	: 08:10	N° analyse DDASS	:
Prélevé par	: ECO- le laboratoire (ECO)	Motif de visite	: CS - Contrôle legal
Code lieu de prélèvement	: 0000002152	Type de visite	: AU_BAI MER
Localisation	: plage de san giuseppe	Autre	: 17175
Commune	: coggia		

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20250821-28196


ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	-			21/08/25 121/08/25
Paramètres déterminés sur place.					
Température de l'Air	22	°C		M_INTERNE	21/08/25 121/08/25
* Température de l'Eau	21.6	°C		SPMO150301	21/08/25 121/08/25
Transparence de l'eau	1.0	mètre			21/08/25 121/08/25
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			21/08/25 121/08/25
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			21/08/25 121/08/25
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			21/08/25 121/08/25
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			21/08/25 121/08/25
Phénol	ABSENCE	qualit.			21/08/25 121/08/25
Caractéristiques organoleptiques.					
Couleur	Absence	qualit.			21/08/25 121/08/25
Analyses bactériologiques.					
* Escherichia coli / 100 ml	<10	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	21/08/25 125/08/25
* Entérocoques intestinaux	<10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	21/08/25 125/08/25

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Destinataires : ARS CORSE
COGGIA-

Date d'édition 25/08/25

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité.
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.



JM. Chapuis
Directeur adjoint.

© Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V2 04.12.20